

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,
사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로
차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 주의사항: 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터: 080-200-2000



가격표 다운로드

05/01

2025

제작년월일



본 PDF 파일은 참고용입니다.
제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로,
차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고
영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.



EV6 GT



Exterior

한층 유니크해진 스타일에 가슴 뛰는 650마력*의 퍼포먼스까지
세상을 놀라게한 EV6의 혁신은 GT에서도 계속됩니다.



GT 4WD _ 울프 그레이 / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



0-100km/h 3.5초*
폭발적인 가속 성능으로 정지 상태에서 시속 100km까지 3.5초가 소요됩니다. 또한 650마력*, 최고 시속 260km의 강력한 주행 성능을 바탕으로 GT만의 고성능 드라이빙 퍼포먼스를 느낄 수 있습니다.

런치 컨트롤
차량 정지 상태에서 출발 시 최대 가속력을 이끌어 내어 고성능 전기차의 감성을 만끽할 수 있습니다.

가상 변속 시스템(VGS)
사운드 시스템을 활용한 가상의 엔진/변속 사운드로 운전 몰입감을 높이고, 다이내믹한 주행 경험을 제공합니다.



전자식 차동 제한장치(e-LSD) / 전자제어 서스펜션
전자식 차동 제한장치는 좌우 바퀴의 구동력을 능동적으로 제어하여 고속 선회 시 핸들링 성능 향상 및 구동력 손실을 보완해 줍니다. 또한, 전자제어 서스펜션으로 주행 모드에 따라 안정적인 승차감과 우수한 핸들링 성능을 구현합니다.
※ EV6 GT에 적용된 고성능 브레이크는 성능 특성상 소음 및 분진이 발생할 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다.



전륜 모노블럭 브레이크, 전/후륜 대용량 디스크 브레이크
기본 모델 대비 더 커진 전/후륜 대용량 디스크 브레이크와 모노블록 브레이크가 전륜에 장착되어 있어, 고성능에 걸맞은 제동력을 제공합니다.

*런치컨트롤을 사용 시

Interior

몸을 감싸는 스웨이드 스포츠 버킷시트와 서킷 감성의 스티어링 휠, 스포티한 디자인으로 EV6 GT만의 드라이빙 감성을 만끽하실 수 있습니다.



네온 인테리어 / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



1열 파워시트

1열 시트의 도어측 하단부에 위치한 좌석 조절 스위치를 사용하여 1열 시트를 전동으로 조절할 수 있습니다.

운전자세 메모리 시스템 (운전석 이지 액세스 포함)

아웃사이드 미러와 운전석 시트 위치를 기억해 사용자별 맞춤 설정을 제공하며, 승하차 시 스티어링휠과 시트가 자동으로 이동하여 편의성을 높였습니다.



21인치 전면가공 휠, 네온 칼라 브레이크 캘리퍼

다이나믹한 디자인의 21인치 휠과 퍼포먼스 썸머 타이어, 네온 포인트 칼라가 적용된 캘리퍼는 강렬한 감성을 시각적으로 전달합니다.

GT 모드


전/후륜 모터를 포함한 차량 설정 자동 변경으로 폭발적인 가속성을 구현할 수 있습니다.

Interior Colors



※ 지오닉 3D 패턴 타입은 크래쉬 패드 상단 및 센터 콘솔 암레스트에 적용됩니다.

Specifications



Exterior Body Colors



구 분		GT (4WD)
제 원 (mm)	전 장	4,695
	전 폭	1,890
	전 고	1,545
	휠베이스	2,900
배터리 용량 (kWh)		84
모 터	최고 출력 (kW/ps)	448/609 ※ 478/650 (런치 컨트롤 사용 시)
	최대 토크 (Nm)	740 ※ 770 (런치 컨트롤 사용 시)
적용 타이어 (인치)		4WD 21인치
정부 신고 에너지 소비효율 (전비) (km/kWh)	복합	3.8
	도심	3.9
	고속도로	3.6
등 급		4
1회 충전 주행거리(km)	복합	355
	도심	368
	고속도로	338
충전지 정격전압(V) / 용량(Ah)		697 / 120.6
공차중량 (kg)		2,190

※ 상기 연비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다.
※ 상기 연비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전방법 · 차량 속도 · 탑승 인원 · 적재 중량 · 차량 설정 · 정비 상태 · 외기 온도 · 기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.
※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.