

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,
사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로
차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 주의사항: 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터: 080-200-2000 ·JNS-KM-2.0

			09/01 2026 제작년월일
가격표 다운로드 카고 롱	가격표 다운로드 카고 컴팩트	가격표 다운로드 오픈베드/사시캡 도너모델	



본 PDF 파일은 참고용입니다.
제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로,
차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고
영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

The Kia PV5





어디서나 더 넓고 편리하게.
당신의 일상과 꿈, 비즈니스를 자유롭게 확장해주는
하나의 공간 무한대의 라이프

Play your Vision
The Kia PV5

 플리마켓

 식품 식자재 배송

 택배 운송

오픈베드 _ 클리어 화이트
Cargo _ 클리어 화이트 / 스틸 그레이
상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Interior

드라이버 공간은 기하학적 조형과 낮은 벨트라인으로 개방감을 극대화하고,
미니멀한 레이아웃으로 직관적인 사용성을 제공합니다.



오픈베드 _ 네이비 인테리어 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.



카고 실내 공간



오픈베드 실내 공간

Cargo Long

다양한 업무 목적에 최적화된 모던하고 박시한 디자인으로
차별화된 가치를 제공합니다.



1회 충전 주행거리	배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
377 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm	30 min
2WD, 16인치 타이어 적용 기준				350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준
카고 롱 롱레인지 기준				

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



매뉴얼 슬라이딩 도어(우측 기본, 좌측 선택 사양)



양문형 테일게이트



※ 카고룸 내의 차체 칼라는 선택하는 외장 칼라와 동일 / ※ 상기 카고룸 제원은 당사 연구소 자체 측정 결과 기준이며, 측정 기준과 방식에 따라 상이할 수 있습니다.
Cargo Long _ 클리어 화이트 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Cargo Compact

카고 롱 대비 200mm 짧은 컴팩트한 차체와 뛰어난 기동성으로,
복잡한 도심과 골목길에서도 자유로운 주행 경험을 제공합니다.



1회 충전 주행거리	배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
275 km	51.5 kWh	89.4 kW	250 Nm	30 min
2WD, 16인치 타이어 적용 기준 3도어 기준		350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준		

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



매뉴얼 슬라이딩 도어(우측 기본, 좌측 선택 사양)



양문형 테일게이트



적재 공간	카고룸장	카고룸폭	카고룸고	적재고	개구폭
	2,055mm	1,565mm	1,520mm	419mm	1,343mm

※ 카고룸 내의 차체 칼라는 선택하는 외장 칼라와 동일 / ※ 상기 카고룸 제원은 당사 연구소 자체 측정 결과 기준이며, 측정 기준과 방식에 따라 상이할 수 있습니다.
Cargo Compact _ 스틸 그레이 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Cargo Mobility Life

효율적인 운반 작업과 쾌적한 작업환경으로 당신의 든든한 파트너가 되어줍니다.



택배

낮은 적재고와 양문형 테일게이트로 빠르고 효율적인 상하차가 가능합니다.



식품 식자재

넓은 카고룸과 슬라이딩 도어로 도심 배송을 더 쉽고 편리하게 만듭니다.



인테리어

차량 실내 V2L과 카고룸 LED 실내등으로 쾌적한 작업환경을 지원합니다.



설치/수리

작업 방식에 맞춘 커스터마이징이 가능해 어떤 환경에도 빠르게 대응합니다.

상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

오픈베드

적재함 게이트 3면이 개폐되는 전기트럭으로
완성도 높은 스마트한 디자인과 차별화된 EV 상품성을 제공합니다.



1회 충전 주행거리	배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
330 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm	30 min
2WD, 16인치 타이어 적용 기준 오픈베드 롱레인지 기준				350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준
오픈베드 _ 클리어 화이트 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.				

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리의 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



경량화 알루미늄 3면 데크 게이트(아노다이징 코팅)



원터치 히든 타입 데크 게이트 잠금레버



접이식 보조 스텝(리어 데크 게이트 내측)



사이드 스텝

샤시캡 도너모델 샤시캡 도너모델은 다양한 컨버전 대응이 가능한 유연한 플랫폼을 기반으로,
비즈니스 목적에 맞춘 특장 개발이 가능하며 효율적인 공간 활용과 높은 확장성을 제공합니다.



오픈베드 Mobility Life

화물운송업을 넘어, 이동형 사업장까지 확장하는 비즈니스의 새로운 가능성을 제시합니다.



물품 운송

넓은 적재 공간과 안정적 주행 성능으로 장거리·대용량 운송에 최적화되었습니다.



대형유통사 고정운송 / 특수 납품

파렛트 2개가 들어가는 적재 공간으로 다양한 배송에 효율적입니다.



자전거 이동형 사업

자전거 수거·판매, V2L을 활용한 현장 수리까지 다목적으로 활용할 수 있습니다.



플리마켓

외부 V2L 전원으로 다양한 제품을 언제 어디서나 판매하고 안정적으로 보존할 수 있습니다.

상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Technology

PV5 첨단 기술, 누구나 쉽고 간편하게 경험할 수 있습니다.



오픈베드 실내 V2L 콘센트



카고 실내 V2L 콘센트

i-PEDAL 3.0/스티어링 휠 그립 감지

모든 회생제동 단계에서 가속 페달만으로 가속과 감속, 정차까지 가능하며 후진 정차 및 재시동 시 메모리 기능을 지원합니다.
※ 후진 정차 기능은 시스템 설정에서 ON/OFF 선택이 가능합니다.

운전자가 스티어링 휠을 잡을 때의 전기적 특성을 감지하여 그립 여부를 판단할 수 있는 정전식 센서가 적용되어 더욱 편안한 주행을 경험하실 수 있습니다.

워크 어웨이 락

시동을 끄고 스마트 키를 소지한 상태에서 차량에서 일정 거리 이상 멀어지면 자동으로 도어 잠금 기능이 작동합니다.

후방 모니터

후방 뷰 확보가 어려울 시 대화면 디스플레이를 통해 후방 영상을 재생함으로써 선명한 후방 시계 확보가 가능합니다. 주행 중 작동 시 내비게이션과 동시 사용이 가능합니다.

실외 V2L 커넥터

차량 외부에서도 실외 V2L 기능을 통해 다양한 전자기기를 사용할 수 있어, 야외 활동 시 다양한 환경에서도 편리한 경험을 제공합니다.

실내 V2L 콘센트

센터 콘솔 또는 카고룸에 위치한 콘센트를 통해 220V 전원을 연결하여 차량 내부에서 다양한 전자기기를 편리하게 사용할 수 있습니다.

Safety

기아의 첨단 운전자 보조 시스템이 다양한 주행과 주차 상황에서 운전자의 안전과 편의를 도와줍니다.



고속도로 주행 보조 / 차로 유지 보조 2

고속도로/자동차 전용도로 주행 시 선행차량과의 거리를 유지하며 운전자가 설정한 속도로 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와주는 차로 유지 보조2는 '조향각 제어' 방식을 적용하여 1세대 '토크 제어' 방식 보다 향상된 차로 중앙 유지 보조 성능을 제공합니다.

가속 제한 보조

주행 중(80km/h 미만) 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟았을 때 운전자에게 경고한 후 가속을 제한합니다. 브레이크 페달만 밟거나, 가속 페달에서 발을 완전히 떼고 1초 경과 시 가속이 다시 허용됩니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤

고속도로 및 자동차 전용 도로 주행 시 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다. 안전 속도, 곡선로 구간에 진입하기 전에 속도를 자동으로 줄여주고, 이후 안전속도, 곡선로 구간을 지나면 원래 설정한 속도로 복귀합니다.

전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차)

선행 차량이 갑자기 속도를 줄이거나 앞에 정지 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자가 나타나는 등 전방 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다. 주행 중 교차로에서 좌회전 시 맞은편에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 있다면 자동으로 제동을 도와줍니다.

후측방 충돌방지 보조(전진 출차)

평행 주차 상태에서 전진 출차 중, 후측방에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다. 차로 변경을 위하여 방향 지시등 조작 시 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 사이드 미러의 경고등이 점멸되고 경고음으로 충돌을 경고합니다.

후방 주차 충돌방지 보조

후진 중 후방 물체와 충돌 위험 발생 시 경고를 합니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. / 주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있습니다. / 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.

상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

PV5 Experience

PV5의 다양한 기능들로 내일의 모빌리티를 미리 만나보세요.



Pleos Fleet
Pleos Fleet 차량관리솔루션은 실시간 차량 상태 모니터링부터 운전자 분석, 차량 제어까지 단말기 설치 없이 효율적으로 여러 차량을 통합 관리할 수 있습니다.

- 차량 상태
통합 모니터링

위치, 충전 등
- 운전자 분석

운전 습관
- 운행 일정 관리

차량 배차
- 차량 원격 제어

도어, 공조 등




※ 상품관련 자세한 내용은 웹사이트를 통해 확인 가능합니다.
※ 서비스 제공 범위 및 적용 차종 등 별도 서비스 이용약관 참조

<< QR 웹사이트 바로가기
이메일 문의 : fleet@pleos.ai




12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템
16:9 UX로 모바일 연동성과 접근성을 높였으며, 디스플레이 통합형 공조 조작 기능을 적용하여 시인성을 강화했습니다.



Colors

Interior color



Exterior colors



※ 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Equipment



16인치 스틸 휠(풀사이즈 휠커버 적용)



프론트 턴시그널램프 (기본형)



윈드실드 이중접합 차음 글라스



1열 통풍시트



스마트폰 무선충전 시스템



TPO 카펫



운전석 크래쉬패드 상단 트레이



운전석 다단 조절 암레스트



100W C타입 USB 단자



카고룸 LED 실내등

※ 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

KIA Genuine Accessories

신차옵션 상품




카고룸 평탄화 플로어



카고룸 바닥



특화 격벽



L-Track 패키지



휠하우징 커버 스토리지

Kia Shop 전용 상품

KIA Collection



카고 루프 몰리패널



카고 사이드 몰리패널



카고 테일게이트 몰리패널



카고 프론트 몰리패널



스마트 카드키



루프랙&루프유틸리티



카고 밀워키 워크스테이션



카고 스마트 패키지

※ Kia Shop 전용 상품은 기아 샵(shop.kia.com)을 통해 구매할 수 있습니다. / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.




구 분		카고 롱		카고 컴팩트	오픈베드	
		스탠다드	롱레인지	스탠다드	스탠다드	롱레인지
차 체 제 원 (mm)	전 장	4,695		4,495	5,040	
	전 폭	1,895		1,895	1,895	
	전 고	1,905		1,905	1,950	
	휠베이스	2,995		2,995	2,995	
	카고룸/적재함	2,255 / 1,565 / 1,520		2,055 / 1,565 / 1,520	2,420 / 1,785 / 355	
모 터	최고 출력 (kW)	89.4	120	89.4	89.4	120
	최대 토크 (Nm)	250	250	250	250	250
배터리 용량 (kWh)		51.5	71.2	51.5	51.5	71.2
배터리팩	제조사 / 생산국가	CATL / 중국				
배터리셀	제조사 / 주요원료 / 형태	CATL / NCM / 각형				
적용 타이어 (인치)		16인치	16인치	16인치	16인치	16인치
정부 신고 에너지 소비 효율 (연비) (km/kWh)	복합	3도어(4.8)/4도어(4.7)	3도어(4.7)/4도어(4.7)	3도어(4.7)/4도어(4.6)	4.2	4.1
	도심	3도어(5.6)/4도어(5.4)	3도어(5.3)/4도어(5.3)	3도어(5.5)/4도어(5.3)	5.0	4.7
	고속도로	3도어(4.0)/4도어(4.0)	3도어(4.1)/4도어(4.1)	3도어(4.0)/4도어(3.9)	3.6	3.6
등 급		3	3	3	3	4
1회 충전 주행거리(km)	복합	3도어(280)/4도어(271)	3도어(377)/4도어(377)	3도어(275)/4도어(265)	250	330
	도심	3도어(321)/4도어(305)	3도어(421)/4도어(421)	3도어(313)/4도어(301)	287	370
	고속도로	3도어(229)/4도어(229)	3도어(323)/4도어(323)	3도어(228)/4도어(221)	205	282
충전지 정격전압 (V)/용량 (Ah)		290 / 177	402 / 177	290 / 177	290/ 177	402 / 177
공차중량 (kg)		3도어(1,800)/4도어(1,845)	3도어(1,895)/4도어(1,920)	3도어(1,785)/4도어(1,830)	1,800	1,905

※ 위 에너지 소비효율 및 주행거리는 표준모드에 의한 효율/주행거리로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제 효율/주행거리와 차이가 있습니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.
※ 카고 3도어: 우측 매뉴얼 슬라이딩 도어 적용 기준 / 4도어: 양측 매뉴얼 슬라이딩 도어 적용 기준입니다. ※ 상기 배터리 사양은 모델 연식변경 및 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 사시캡 도너모델은 차량 제원 중 전폭, 휠베이스만 오픈베드와 동일합니다. (전장: 4,870/전고: 1,935)
상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

기아 e-라이프 패키지

EV 라이프 전반에 필요한 충전, 카케어, 보장 등 모든 서비스를 종합적으로 제공하는 패키지

1. 충전 솔루션
거주환경 및 충전 행태별 맞춤형 충전 솔루션
2. 케어 프로그램
일상생활 뿐만 아니라 긴급상황 발생 시에도 EV 맞춤 케어
3. 보장 프로그램
살 때부터 보장 받는 중고차 잔가 보장 프로그램
- 홍충전공용충전간접충전카케어특화견인잔가보장



Kia Members 혜택

멤버십 포인트케어 프로그램Kia Shop

10년 10회 기아 EV 안심점검
8년 8회 기아 안심점검

차종별 전용혜택

※ Kia Members 가입 및 카드 발급, 상세 혜택은 기아멤버스 웹사이트(members.kia.com)에서 확인할 수 있습니다.
※ 고객센터 : 080-200-2000

전기차 충전 가이드 및 구매 보조금

전기차 충전 가이드

Kia EV 가이드 페이지에서 '전기차 충전' 확인하기

1. 전기차 충전기 소개(완속/급속/초급속)
2. 전기차 충전 방법
3. 충전 카드 발급 방법(기후부/민간 사업자/Kia App)

※ QR코드 인식> 기아 EV 가이드 페이지 연결

기아 전기차 구매 보조금

지급대상 차종
【국고 보조금】

지급현황
【지자체 보조금】

※ QR코드 인식 > 무공해차 통합누리집 사이트 연결
※ 지자체 보조금 : 기준년도 조회 하단 '지자체 차종별 보조금' 클릭 시 확인 가능

전기차 보조금 신청 절차

1. 차량 계약
고객 → 지점/대리점
지점 방문 및 차량 계약
2. 공모 신청
지점/대리점 → 지자체
지자체 공모 잔여 대수 및 차량 납기 확인
공모 서류 작성 및 지자체 접수
공모 대상자 선정 확인
3. 충전 솔루션 상담
고객 ↔ 지점/대리점
충전기 타입 및 설치 절차 확인
고객 희망 충전기 업체 안내
4. 차량 출고
지점/대리점 → 지자체, 고객
출고 예정일 D-10일
보조금 지급 가능 여부 지자체 최종 확인
고객 출고 가능 여부 확인 후 출고
5. 보조금 지급 신청
지점/대리점 → 지자체
출고 및 등록 후 지자체 보조금 지급 신청
(단, 출고 후 10일 이내)
- ※ 본 내용은 환경부/지자체에 따라 상이할 수 있습니다.
※ 자세한 내용은 무공해차 통합누리집 사이트를 참조바랍니다.

Kia Connect

Kia Connect는 무선 소프트웨어 업데이트, 스마트폰 앱을 통한 원격 차량 제어, 위급 상황 알림 등 고객님의 더 편리하고 안전한 차량 경험을 제공하는 기아의 커넥티드 카 서비스입니다.

※ 차량 구매 후 Kia Connect 최초 가입 시 기본 서비스 5년 무료 제공되며, 이 중 라이트 서비스 (SOS 긴급출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통정보 제공, **전기차 배터리 모니터링**)는 추가 5년 무료 제공
※ **전기차 배터리 모니터링 : Kia Connect 가입 및 Kia App 內 차량 등록 대상, 배터리 내부 이상이 감지되면 고객에게 알리는 서비스입니다.** ※ Kia Connect 스트리밍 서비스 이용 시 구독 중이신 스트리밍 서비스의 계정과 연동이 필요합니다.
※ 구독 중이신 스트리밍 서비스 이용권이 모바일 기기만 지원할 경우, Kia Connect 스트리밍 서비스와 연동되지 않습니다. ※ 트림 및 선택사양에 따라 Kia Connect 원격 제어 기능/범위는 다르게 적용될 수 있습니다.