

The Kia PV5 Taxi



Movement that inspires



유의사항

클리어 화이트(UD)

- ※ 기아차는 언제 어디서나 동일한 가격으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.
- ※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용되며, 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 차량 제조의 특수성으로 인해 인도시기를 확정할 수 없으며, 이로 인해 차량 인도시점에 자동차 세제, 정부 정책, 설계/사양의 변경 등으로 가격이 변동될 수 있습니다.

트림	판매가격	주요 기본 품목	선택품목
베이직	4,540만	■ 파워 일렉트릭 : 차세대 일체형 PE 시스템, 71.2kWh 리튬이온 배터리, 회생제동 브레이크 시스템, 히트 펌프, 배터리 히팅 시스템, 주행모드 통합제어 시스템 ■ 첨단 운전자 보조(ADAS) : 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 스마트크루즈 컨트롤(정차&재출발), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 内 안전구간/곡선로), 차로 유지 보조 2, 고속도로 주행 보조, 스티어링 휠 그립 감지, 지능형 속도 제한 보조 ■ 안전 : 7에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 1열 센터 사이드, 전복감지 커튼, 1열 사이드), 전/후방 주차 거리 경고, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 횡풍안정제어, 경사로 밀림방지장치, 급제동 경보 시스템, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 1열/2열 시트벨트 리마인더, 유아용 시트 고정 장치, 타이어 임시수리장치, 소화기, 가상 엔진 사운드(보행자 보호), 페달 오조작 안전 보조 ■ 외장 : 215/65 R16 타이어&스틸 휠, 폴사이즈 휠커버, LED 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리어 콤비네이션램프, LED 보조제동등, LED 리퍼터 일체형 아웃사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선), 1열 이중접합 차음 글라스, 샤크핀 안테나 ■ 내장 : 네비비 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(7.5인치 폴사이즈 칼라 TFT LCD), 인조가죽 스티어링 휠, LED 실내등(맵램프, 룸램프), D/N 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울), 운전석 크래쉬패드 상단 트레이, 센터페시아 슬라이딩 트레이, 도어 암레스트 인조가죽 감싸기, 1열 폴로어 언더트레이, 1열 시트백 하단 풋레스트, 기아 애드기어(적용 부위- 크래쉬패드, 센터 콘솔, 러기지 루프트림), TPO 카펫, 프로텍션 매트, 러기지 언더트레이, 러기지 보드 ■ 시트 : 인조가죽&직물 콤비시트, 운전석 열선시트, 1열/2열 높이조절식 헤드레스트, 운전석 암레스트, 운전석 전동식 허리지지대, 1열 시트 높이조절장치, 2열 6:4 폴드&다이버 시트(리클라이닝) ■ 편의 : 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 컬럼 타입 전자식 변속 레버, 회생제동 컨트롤 패들 스위프, 전자식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 오토 라이트 컨트롤, 후석 승객 알림, 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 세이프티 파워윈도우, 풀오토 에어컨, 고성능 에어컨 필터, 공기청정 시스템(미세먼지 센서 포함), 오토디포그, 애프터 블로우, 2열 에어벤트, 100WC타입 USB 단자(충전용, 1열 1개/전용 충전 케이블 1개), C타입 USB 단자(충전용, 운전석 크래쉬패드 상단 트레이, 1열 시트백), 1열 파워아웃렛, A/B필라 어시스트 핸들, 충전구 LED 조명, 워크 어웨이 락 ■ 인포테인먼트 : 12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템(기아 커넥트, 폰 프로젝션), 무선 소프트웨어 업데이트, 2스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸드프리, C타입 USB 단자(데이터/충전 겸용) • 컨비니언스 I • 컨비니언스 II • 파워도어 I • 파워도어 II • 드라이브 와이즈 • 모니터링 • 유틸리티 • 올인원 디스플레이 2	

※ 법인/개인택시(일반과세자)판매가격 : 개별소비세, 교육세 감면 가격임

(단위 : 원, 개별소비세 비교세 기준)


구분	컨비니언스 I	컨비니언스 II	파워도어 I	파워도어 II	드라이브 와이즈	모니터링	유틸리티	올인원 디스플레이 2
베이직	109만	38만 (컨비니언스 I 적용 시 선택가능)	76만	38만 (파워도어 I 적용 시 선택가능)	52만	76만	38만	37만

선택 품목 세부 안내


패키지 옵션	세부 사양
컨비니언스 I	인조가죽 시트, 운전석 파워시트, 운전석 통풍시트, 2열 열선시트, 하이패스 자동결제 시스템(ehi-pass 기능 포함), 레인센서, 전자식 룸미러, 2열 플러쉬 글라스, 4스피커(트위터, 2열 도어 스피커)
컨비니언스 II	동승석 파워시트, 동승석 열선시트, 동승석 통풍시트, 동승석 전동식 허리지지대
파워도어 I	우측 스마트 파워 슬라이딩 도어, 스마트 파워테일게이트
파워도어 II	좌측 스마트 파워 슬라이딩 도어
드라이브 와이즈	후측방 충돌 경고, 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고 ※ 파워도어 선택 시 안전 하차 보조 포함
모니터링	서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 후방 주차 충돌방지 보조, 측방 주차 거리 경고
유틸리티	실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터
올인원 디스플레이 2	티마니모빌리티/이동의 즐거움 미터기앱, 카카오택시 기사용 앱, 카카오톡 내비

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

Exterior Colors



클리어 화이트
(UD)



스틸 그레이
(KLG)

Interior Colors



네이비 인테리어(딥 네이비)

Wheels



16인치 스틸 휠
(풀사이즈 휠커버 적용)

공통 참조사항

- 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용
- 클러스터 및 내비게이션에 표시되는 모든 정보는 차량에 적용된 사양에 따라 상이할 수 있음
- 타이어 임시수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면 부분 펑크 시에는 완전히 불합되기 어려움
- 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로 사용 시 항상 주의가 필요함 주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있음 (세부 사항은 사용 설명서 참조)
- 내비게이션 업데이트를 위한 USB는 별도 지급하지 않음
- 혹한기 배터리 잔여량 부족 시 출력 저하 현상이 발생할 수 있으므로 적정 충전량 유지 필요
- 동절기 등 외기 온도 하락 시 배터리 성능 저하로 실주행거리가 감소될 수 있음
- 히트 펌프는 차량의 폐열원을 활용한 고효율 난방 시스템으로 겨울철 차량 난방 시 실주행거리 감소 최소화
- 국산 타이어는 협력사 공급 상황에 따라 적용 브랜드가 상이할 수 있음
- 하이패스 자동결제 시스템은 통행료 자동 할인 기능 없음(할인 혜택 위해 별도 등록 필요)
- 음성인식 서비스는 사용자의 발음, 주변 소음 등의 영향으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있음
- VSM: 차체가 불안정한 상황에서 차체 자세 제어 장치(ESC)와 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS)을 통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줌
- 주행모드 통합제어 시스템은 모드 버튼을 누를 때마다 순환 선택(에코/노말/스포츠)
- 후석 승객 알림은 후석 도어 개폐 조건을 감지하여 클러스터를 통해 알림 기능 제공 (승객 감지 센서미적용)
- 애프터 블로우는 작동 조건에 따라 시동 OFF 후 크래쉬패드 내부에 있는 공조 열교환기의 표면 응축수를 건조시켜 주는 기능임
- 특정 기능(무선 소프트웨어 업데이트(OTA), 내비게이션 무선 업데이트, 음성인식, 올인원 디스플레이 2)는 기아 커넥트 가입 시에만 제공되며, 제공 가능한 기능은 차종별로 상이할 수 있음
- 샤키펜 타입 외장 통합형 안테나는 블랙 색상 적용
- 1열 델타 글라스에는 이중접합 차음 글라스 미적용
- 100W USB 충전은 당사 제공되는 순정 기아 정품 케이블 사용시 최대 100W 까지 충전됨 (범용 고속충격 규격 충족 제품 60W, 규격 충족하지 않는 제품 27W로 안전 모드 출력 지원)
- 프로텍션 매트 1열과 2열에 적용되며, Kia Genuine Accessory 용품임
- 안전 차차 보조는 스마트 파워슬라이딩 도어 적용 방향에서만 작동됨
- 올인원 디스플레이 2 적용 시에도 미터기엽과 연계된 결제기를 별도 구매해야 하며, 결제기 이용 요금은 별도 부과될 수 있음
- 올인원 디스플레이 2 적용 시 티머니모빌리티 미터기엽과 이동의즐거움 미터기엽 중 1개를 선택하여 사용할 수 있으며 사용 중 차량 설정 메뉴를 통해 변경 가능
- 올인원 디스플레이 2 선택품목은 개인택시 또는 법인택시 구매자만 선택 가능

주요 제원

구 분	The Kia PV5 Taxi
최고 출력(kW/ps)	120 / 163
최대 토크(Nm)	250
배터리 용량(kWh)	71.2

인포테인먼트 참조사항

		12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템
화면사이즈		12.9인치 터치 LCD
MP3/라디오		X/●
음성인식		서버형
블루투스		●
CDP		X
스피커 개수	기 본	2개
	옵 션	6개
후방 모니터		●
휴대용 메모리 동영상 재생		X
폰 프로젝션		● (무선 지원)
DMB		●
내비게이션 업데이트 방식		자동 무선 업데이트(USB도 활용 가능)
기아 커넥트 기본서비스 무료기간		5년
기아 커넥트 IoT (홈투카/카투홈)		X

- 폰 프로젝션 기능 : 애플 카플레이/안드로이드 오토
- 폰 프로젝션 기능은 스마트폰 기종에 따라 이용이 불가할 수 있으며 내비게이션 업데이트 후 사용 가능
※ 스마트폰 기종 및 사용 방법은 기아멤버스(members.kia.com)에서 확인
- 고화질 HD DMB는 해당 방송 사업자가 고화질 채널 제공 시 재생 가능
- 내비게이션 무선 업데이트는 기아 커넥트 가입 시 제공되며, 정기 업데이트 시 자동으로 반영
- 차량 구매 후 기아 커넥트 최초 가입 시 기본 서비스 5년 무료 제공되며, 이 중 라이트 서비스(SOS 긴급 출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통 정보 제공, 전기차 배터리 모니터링)는 추가 5년 무료 제공
- 무선 업데이트(OTA)는 정기 업데이트 시 자동 다운로드 및 설치되며, 기아 커넥트 가입 차량에 한하여 제공(자세한 방법은 취급 설명서 참조)
- 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반 인포테인먼트 플랫폼이 적용됨
- App Market에 업로드되는 신규 어플리케이션은 수시로 업데이트됨

Interior



2열 6:4 폴드&다이버 시트(리클라이닝)

편의 사양 | 편리한 승하차 및 최첨단 편의 사양



스마트 파워 슬라이딩 도어



스마트 파워테일게이트



실내 V2L 콘센트



실외 V2L 커넥터



1열 시트백 하단 풋레스트



러기지 트레이



인사이드 도어 핸들



크래쉬패드 상단 트레이

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.

미래 모빌리티의 새로운 패러다임을 제시하는 The Kia PV5 Taxi



특화 사양



PBV 전용 인포테인먼트 시스템



올인원 디스플레이 2



센터페시아 ※ 택시 전용 미터기 장착 예시



프로텍션 매트



1열 시트백 C타입 USB 단자

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.



정부 신고 에너지 소비효율 및 1회 충전 주행거리

모델명			1회 충전 주행 거리(km)			정부 신고 에너지 소비효율(km/kWh)			등급	충전지 정격전압(V) / 용량(Ah)	공차중량 (kg)
			복합	도심	고속도로	복합	도심	고속도로			
5인승 (2-3-0 택시)	롱레인지	16인치	358	404	301	4.5	5.1	3.9	3	402 / 177	2,075

※ 상기 전비(주행거리)는 산업부 인증 수치 기준입니다.

※ 상기 전비(주행거리)는 표준모드에 의한 수치로서 운전방법, 차량 속도, 탑승 인원, 적재 중량, 차량 설정, 정비 상태, 외기 온도, 기상 조건 및 도로 상태 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.



전방 충돌방지 보조



후방 주차 충돌방지 보조



차로 유지 보조 2




고속도로 주행 보조

DIMENSION

The Kia PV5 Taxi

*단위 : mm



| 구입문의 |



기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로
고객님과 신뢰를 지키겠습니다.

※ 상기 사양 구성은 차급 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다. 본 인쇄물에 수록된 제품 색상 및 이미지는 실제와 다를 수 있습니다.